

Научно-практическая конференция «Урология, андрология, нефрология – 2016»

В.Н. Лесовой, И.М. Антонян, Н.М. Андоньева, Д.В. Щукин, И.А. Гарагатый, В.И. Савенков, А.В. Мальцев, Ю.Н. Гурженко, И.А. Дударь, С.Н. Шамраев, Т.А. Торак

26–27 мая 2016 года в г. Харькове на базе ПАТ ФК «Металлист» прошла ежегодная научно-практическая конференция с международным участием согласно реестра МЗ Украины № 146 «Урология, андрология, нефрология – 2016».

Конференция была организована Министерством здравоохранения Украины, Ассоциацией урологов Украины, Ассоциацией сексологов-андрологов Украины, Харьковским национальным медицинским университетом, Харьковской медицинской академией последипломного образования, Запорожской медицинской академией последипломного образования, ГУ «Днепропетровская медицинская академия», КУОЗ «Областной клинический центр урологии и нефрологии имени В.И. Шаповала».

Оргкомитет возглавил чл.-корр. НАМН Украины, вице-президент Ассоциации урологов Украины, д-р мед. наук, проф. Владимир Николаевич Лесовой.

Формат конференции: пленарные и секционные заседания, симпозиумы, видеотрансляции, выставки фармацевтических фирм и медицинских предприятий. В течение трех дней на пленарных и секционных заседаниях, сателлитных симпозиумах заслушано множество докладов по различным аспектам урологии, уроонкологии, сексологии, андрологии, репродуктологии.

На конференции «Урология, андрология, нефрология – 2015» было зарегистрировано 400 практикующих врачей-урологов, андрологов, нефрологов, трансплантологов из 20 регионов Украины, а также врачи-интерны хирургических специальностей, обучающиеся в ХНМУ и ХМАПО. Делегаты конференции представляли практически все города областного значения, а также многие районные центры нашей страны: заведующие кафедрами высших учебных медицинских заведений, руководители научных и практических центров, практикующие специалисты в области андрологии, урологии, сексологии и гинекологии. Кроме того, в конференции принимали участие урологи из Беларуси, Грузии, Армении, Казахстана, Азербайджана, Ливана, Туркменистана.

В рамках конференции состоялся **сателлитный симпозиум корпорации «Артериум»**, посвященный 40-летию препарата Уролесан®. Перед началом симпозиума всем собравшимся был показан ролик о создании препарата Уролесан®, условиях его производства, его совершенствования и достижениях за 40 лет использования специалистами.

С докладами на симпозиуме выступили канд. мед. наук, доцент кафедры нефрологии и почечно-заместительной терапии НМАПО им. Шупика С.В. Кушниренко, д-р мед. наук, профессор, заведующий кафедрой урологии ЛНМУ им. Д. Галицкого Ю.Б. Борис, канд. мед. наук, врач-уролог отделения рентген-эндоурологии и литотрипсии ГУ «Институт урологии НАМН Украины» А.О. Шевчук.



Доцент С.В. Кушниренко в своем докладе «Персонализация ведения пациентов с обменными нефропатиями» поделилась опытом применения препарата Уролесан® при ведении пациентов с подагрой.

Профессор Ю.Б. Борис в докладе «Аспекты применения фитопрепаратов в лечении пациентов с хроническими воспалительными заболеваниями мочевыводящих путей» рассказал о распространенности фитотерапии в протоколах лечения воспалительных заболеваний мочевыводящих путей в странах ЕС, современных методах диагностики циститов, и преимуществах применения препарата Уролесан® в комплексной терапии острых циститов и пиелонефритов.

А.О. Шевчук в докладе «Место препарата Уролесан® в лечении пациентов с мочекаменной болезнью» осветил распространенность проблемы, современные методы лечения мочекаменной болезни и указал преимущества использования препарата Уролесан® у пациентов после ЭУХЛ.

После симпозиума делегаты конференции прослушали две лекции.

В клинической лекции профессора В.И. Зайцева (Черновцы) «Антибиотики – как все начиналось?» была изложена история разработки и внедрения в медицину антибактериальных средств. Докладчик привел малоизвестные данные из жизни как создателей этой группы препаратов, так и роли антибиотиков во Второй мировой войне, и последовавших глобальных изменениях в лечении гнойных ран.

В презентации профессора Д.В. Щукина (Харьков) «Плод в просвете мочевого пузыря – редкое осложнение пузырно-маточного свища» продемонстрировано крайне редкое наблюдение, своевременно распознанное и диагностированное специалистами харьковской клиники урологии и нефрологии.

Симпозиум компании «Астеллас» открылся докладом профессора С.Н. Шамраева (Киев) «Подходы к медикаментозному лечению хронического простатита». В своем выступлении докладчик остановился на результатах новейших исследований в диагностике симптомов хронической тазовой боли и хронического простатита, оценке критериев излеченности, привел эффектив-

ные комбинации и сочетание антибактериальных средств для лечения больных с этой патологией.

Внимание урологов привлекло сообщение профессора В.И. Зайцева (Черновцы) «Особенности трансректального введения препаратов при заболеваниях предстательной железы», в котором с позиций доказательной медицины были освещены фармакокинетика трансректального метода доставки лекарственного средства. Автор постарался убедить делегатов конференции в сомнительности «целенаправленного» трансректального применения лекарств, имеющих протеиновую основу.

С позиции системного лечения мочевых инфекций был представлен доклад доцента И.М. Антоняна (Харьков) «Вопросы профилактики инфекций мочевыводящих путей». Проблемы антибактериальной терапии – высокая резистентность, рецидивирование остаются далеки от своего разрешения. Использование у больных с рецидивами инфекции E.coli препарата Уро-Ваксом – серьезный успех, которого можно достичь благодаря одному из лидеров фарминдустрии – компании «Астеллас».

После симпозиума было прочитано две лекции.

Профессор И.А. Зупанец рассказал о применении препаратов фитотерапии в урологической практике с точки зрения клинической фармакологии. А профессор Ю.Н. Гурженко посвятил свою лекцию проблемам супружеской измены, где подробно проанализировал определение понятия «адольтер», актуальность и распространенность проблемы, причины измены мужа и жены. Докладчик осветил эту проблему в истории и искусстве, проанализировал особенности психологических типов мужчин и женщины, склонных к измене, а также остановился на возможностях выхода из этой сложной ситуации и на профилактике измен в семейной жизни.

Секция «**Актуальные вопросы андрологии**», заседание которой проходило в первый и второй день конференции, включала 30 докладов.

Данная секция вызвала большой интерес у специалистов, чему свидетельствовало большое количество вопросов в аудитории урологов, андрологов и репродуктологов, присутствовавших на заседаниях.

26 мая заседание проходило под председательством проф. О.В. Ромашенко (Киев), проф. Ю.Н. Гурженко (Киев), проф. Л.П. Сарычева (Полтава) и проф. А.А. Люлько (Запорожье).

Премьерный доклад заседания озвучила проф. О.В. Ромашенко (Киев). Он был посвящен проблемам ранней диагностики и своевременного лечения воспалительных заболеваний половых органов у женщин репродуктивного возраста. В следующем докладе «Эректильная дисфункция – европейские рекомендации и реалии в повседневной практике» проф. Ю.Н. Гурженко (Киев) раскрыл преимущества индивидуального комплексного подхода к лечению пациентов с половыми расстройствами, следуя заповеди: «Мы лечим не болезнь, а конкретного больного». Доцент А.М. Любчак (Одесса) предложил вниманию делегатов конференции сообщение об интересном методе хирургического лечения стриктуры мочеиспускательного канала. Проф. В.Н. Лесовой (Харьков) и доцент А.В. Аркатов (Харьков) свой доклад посвятили оригинальной хирургической коррекции врожденной вентральной девиации полового члена. Группа авторов из Львова (Н.С. Целюх, Я.Б. Чуловский, И.И. Цегельник) представила свой доклад «О лечении гидроцеле».

Интересное сообщение предложили ученые из Полтавы (Г.Л. Пустовойт, Я.В. Сарычев, С.М. Панасенко, проф. Л.П. Сарычев). Они изучали маркеры эндотелиальной дисфункции у мужчин с андрогенным дефицитом, сахарным диабетом 2-го типа и артериальной гипертензией.

Опытном открытой уретропластики при сложных стриктурах мочеиспускательного канала подлилась группа авторов из Киева и Москвы (проф. С.А. Возианов, проф. С.Н. Шамраев, М.А. Радченко, С.И. Козачихина). О клиническом обосновании применения препаратов тамсулзина и экстракта пылчистой

пальмы после операций на предстательной железе доложил проф. Д.В. Шукин (Харьков). Доклад о применении фитотерапии в лечении больных доброкачественной гиперплазией предстательной железы сделал проф. Ю.Н. Гурженко (Киев).

Интересное сообщение сделала Е.С. Жилкова (Харьков). Она представила влияние генетических нарушений эякулята на процессы раннего эмбриогенеза в программе экстракорпорального оплодотворения.

Докладчица из Азербайджана Джафарова Земфира Ибрагим кизи в своем докладе раскрыла взаимосвязи кардиоваскулярных заболеваний со вторичным мужским гипогонадизмом. Аспирант НАМПО имени П.Л. Шупика В.В. Сорока (Киев) доложил об особенностях диагностики и лечения сексуальных расстройств у пациентов с язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки в стадии ремиссии. Заключительный доклад ученых из Запорожья (проф. Г.В. Бачурина, проф. В.И. Бачурина, Б.Е. Барковского и Е.Г. Нордио) был посвящен оригинальному методу лечения хронических воспалительных заболеваний мужских половых органов.

27 мая заседание секции «**Актуальные вопросы андрологии**» проходило под председательством проф. А.М. Феськова, проф. В.И. Зайцева, проф. Ю.Н. Гурженко и проф. А.В. Мальцева.

Заседание открыл проф. В.И. Зайцев (Черновцы) докладом о роли фитотерапии в лечении доброкачественной гиперплазии предстательной железы и симптомов нижних мочевых путей.

Роль ректальных суппозиториях в лечении хронического простатита осветил проф. А.И. Гарагатый (Харьков). Доклад проф. И.И. Горпинченко, проф. Ю.Н. Гурженко, доц. В.В. Спиридоненко (Киев) был посвящен опыту использования суппозиториях Сампрост в лечении хронического простатита, осложненного экстраорно-токсическим бесплодием.

Проблемам бесплодия и нарушениям гормонального статуса у мужчин были посвящены доклады доц. И.М. Антоняна



(Харьков), проф. В.П. Стусь (Днепропетровск), проф. А.М. Феськова (Харьков), доц. А.В. Аркатова (Харьков).

Целью доклада, с которым выступил проф. В.Н. Лесовой и соавторы (Харьков) стало совершенствование методов лечения венозной формы эректильной дисфункции. Авторами предложена методика рентгенэндоваскулярной окклюзии патологических венозных шунтов.

Не обошли стороной и по-прежнему актуальную болезнь Пейрони. Проф. С.Н. Шамраев (Киев) доложил о результатах различных способов хирургической коррекции данной патологии за 15 лет.

Об особенностях сексуальных расстройств при доброкачественной гиперплазии предстательной железы в своем докладе рассказал Н.Д. Квач.

Заседание завершилось докладом А.О. Куценко (Киев) о возможностях ультразвуковой диагностики в обследовании пациентов с патоспермией.

Практически все доклады вызвали дискуссии. Некоторые мнения были спорными, вызвали неоднозначную реакцию, ряд положений докладов требовал более серьезной доказательной базы и дальнейших дополнительных исследований.

Секция «Онкоурология» была представлена четырьмя заседаниями, два из которых были посвящены клиническим лекциям. Почетным гостем конференции стал профессор клиники Шарите (Берлин, Германия), который прочел две лекции о фармакологическом и мультимодальном лечении боли у онкологических пациентов.

В обзорной лекции Г.Г. Хареба (Харьков) представил последние сведения, касающиеся олигометастатического рака и результатов простатэктомии при метастатическом раке предстательной железы. Несомненный интерес вызвал доклад В.А. Прасола (Харьков) о профилактике венозного тромбоза у урологической практике.

Пленарное заседание под председательством проф. Ю.Б. Бориса, проф. Ю.П. Серняка и д-ра мед. наук Д.В. Щукина было посвящено диагностике и лечению рака предстательной железы. Открыл секцию П.Г. Яковлев (Киев) докладом о маркерах системного воспалительного ответа в качестве индикаторов динамики состояния онкоурологических больных. В выступлении доц. М.В. Криштопы (Киев) освещались последние достижения в лечении гормонорезистентного рака предстательной железы. Проф. С.Н. Шамраев (Киев) в своем выступлении провел подробный анализ результатов и осложнений радикальной простатэктомии.

Современные тенденции и проблемы лечения поздних стадий рака предстательной железы представил Г.Г. Хареба (Харьков). В докладе Ю.В. Криворотко и соавторов (Харьков) были подробно освещены риски кардиоваскулярных осложнений и выживаемость пациентов с раком предстательной железы, а также сведения, которые должен знать пациент о своем заболевании. О.Н. Геглюк и соавторы (Харьков) продемонстрировала результаты трансуретральной резекции в комплексном лечении поздних стадий рака предстательной железы.

Особого внимания заслуживали клинические лекции проф. В.П. Стуся (Днепропетровск) о современной парадигме лечения метастатического рака почки и доц. Д.В. Щукина (Харьков) о проблемах выбора таргетной терапии при прогрессии метастатического рака почки после неэффективности первой линии терапии.

Во втором пленарном заседании секции «Онкоурология» под председательством проф. И.А. Гарагатого (Харьков), проф. Ю.П. Серняка (Киев) и доц. И.М. Антоняна (Харьков) поднимались вопросы лапароскопического, хирургического и органосохраняющего лечения пациентов с раком почки.

Проф. Д.В. Щукиным (Харьков) были представлены возможности экстракорпоральной органосохраняющей хирургии с аутотрансплантацией почки у больных с полностью интратанальными опухолями почек.

Проф. И.А. Гарагатый (Харьков) представил обзор вариантов радикальной цистэктомии. А.И. Зеленский (Харьков) продемонстрировал результаты двухэтапной нецистопластики у пациентов, перенесших радикальную цистэктомию и уретерокутанеостомию.

Заседание секции «Актуальные проблемы нефрологии, трансплантации и диализа» возглавили проф. Н.М. Андоньева (Харьков), проф. И.А. Дударь (Киев), доц. Н.Н. Поляков (Харьков).

Открыла секцию проф. Н.М. Андоньева (Харьков). Она выступила с докладом «Взаимосвязь гиперурикемии и хронической болезни почек», в котором были представлены современные исследования взаимосвязи уровня повышения мочевой кислоты

при различных хронических заболеваниях почек, где мочевая кислота выступает как независимый фактор патологического воздействия на степень прогрессирования хронической болезни почек. Проф. Н.М. Андоньева показала, что в течение последних 20 лет представления о гиперурикемии проделали путь от одного из этиологических факторов, обуславливающих развитие специфической нефрологической нозологической формы до одного из ключевых в общей популяции факторов риска хронической болезни почек, значение которого подтверждено результатами клинических исследований. Проф. Н.М. Андоньева отметила, что активная коррекция гиперурикемии необходима для замедления прогрессирования хронической болезни почек и профилактики сердечно-сосудистых осложнений.

В докладе д-ра мед. наук, проф. И.А. Дударь (Киев) были освещены принципы ведения больных с хронической болезнью почек на додиализном этапе, где современной стратегией является сохранение функции почек, предупреждение падения скорости клубочковой фильтрации, продление додиализного периода, а также улучшение качества и продолжительности жизни.

В докладе старшего научного сотрудника И.М. Шифрис (Киев) основной акцент был сделан на прогностических маркерах выживания и их роли в медицинской реабилитации больных хронической болезнью почек VД стадии. Отмечено, что значение модифицированного индекса полиморбидности вне зависимости от модальности и срока лечения почечно-заместительной терапии, является универсальным предиктором выживания у пациентов с хронической болезнью почек VД стадии.

В докладе доц. С.В. Кушниренко (Киев) речь шла о САКУТ-синдроме, в частности о персонализации и междисциплинарном подходе в диагностике и лечении. Было отмечено, что САКУТ-синдром является ведущей причиной почечной недостаточности у детей младше 15 лет. Поэтому своевременная диагностика ранних признаков нарушения почечных функций у детей является залогом подбора нефропротекторной терапии, в дальнейшем – почечно-заместительной терапии, что позволяет улучшить качество диагностики и лечения хронических заболеваний почек и обеспечить качество жизни детей на разных стадиях хронической болезни почек.

В докладе ординатора отделения реанимации и интенсивной терапии ХОКЦУН Т.А. Авчинниковой (Харьков) проанализирована роль эфферентных методов терапии в коррекции нефротического синдрома у пациентов с хронической болезнью почек, что широко используется в структуре многопрофильного центра урологии и нефрологии для коррекции различных патологических состояний, влияющих на исход заболевания.

Р.Н. Омельчук (Одесса) доложил об опыте использования перитонеального диализа в г. Одессе. Этот метод был отмечен как наиболее эффективный для лечения пациентов с хроническими заболеваниями почек, позволяющий находиться на расстоянии от диализного центра. За счет физиологичности и плавности проведения процедуры этот метод успешно используют при подготовке к трансплантации почки, обеспечивая высокое качество жизни пациентов.

На втором заседании под председательством доц. Н.Н. Полякова, И.В. Писаренко и проф. Н.М. Андоньевой были рассмотрены вопросы трансплантации и диализа.

С докладом выступил заведующий отделением трансплантации почки ХОКЦУН доц. Н.Н. Поляков (Харьков). В его докладе по трансплантации почек у детей было отмечено, что с учетом особенностей детского возраста додиализная трансплантация – наиболее эффективный метод заместительной почечной терапии, поскольку в связи с особенностями детского возраста возникают проблемы с формированием сосудистого доступа, что не позволяет ребенку вести активный образ жизни в связи с зависимостью от диализного центра. Пересадка почек у детей позволяет обеспечить быструю коррекцию уремического синдрома, способствует физическому и умственному развитию, фор-

мирует активный образ жизни и позволяет улучшить социальную реабилитацию и адаптацию этих детей в обществе.

В докладе трансплант-координатора Запорожской городской больницы экстренной и скорой медицинской помощи И.В. Писаренко (Запорожье) рассматривались вопросы развития трансплантации. Были проанализированы реальные и мифические проблемы в развитии трансплантации почки в Украине, которая в настоящее время находится в тупиковой ситуации из-за отсутствия четких критериев диагностики смерти мозга, а также отсутствием правовых положений по забору органов у трупа, лабораторного и инструментального обеспечения, формирования листа ожидания, что и привело к снижению органной трансплантации на Украине.

Большой интерес вызвал доклад аспиранта кафедры урологии, нефрологии и андрологии ХНМУ М.А. Железниковой (Харьков) о влиянии полиомавирусной инфекции на функции почечного трансплантата. Современный подход к обеспечению продолжительности функционирования почечного трансплантата во многом зависит от различных факторов, поэтому с точки зрения современного подхода изучение полиомавирусной инфекции представляет большой интерес не только у трансплантологов, но и нефрологов, а также врачей других специальностей, которые оказывают различные виды специализированной помощи пациентам в посттрансплантационный период.

В докладе И.В. Терещенко (Харьков) от коллектива сотрудников отделения гемодиализа ХОКЦУН был проанализирован опыт наблюдения и лечения пациентов с аутосомно-доминантным поликистозом почек методом хронического гемодиализа. Были также отмечены основные факторы, влияющие на продолжительность и качество жизни у данной категории больных.

Третье пленарное заседание проходило под председательством проф. Н.М. Андоньевой, доц. Н.Н. Полякова, ст. науч. сотрудника И.М. Шифрис. Канд. мед. наук, доц. кафедры урологии, нефрологии и андрологии ХНМУ Е.А. Гуц (Харьков) выступила с докладом на тему «Взаимосвязь кардиоваскулярной патологии с качеством жизни пациентов на перитонеальном диализе», отметив, что исследование и улучшение качества жизни играют важную роль в успешной реабилитации, улучшении прогноза выживаемости больных на перитонеальном диализе и должны быть включены в программу лечения больных с терминальной ХПН.

В докладе доцента кафедры урологии, нефрологии и андрологии ХНМУ М.Я. Дубовик (Харьков) рассмотрены основные аспекты развития белково-энергетической недостаточности у пациентов с хронической болезнью почек на перитонеальном диализе, в том числе синдром коморбидности, который рассматривается как один из факторов при сочетании различных патологических состояний со стороны других органов и систем, влияющих на продолжительность и качество жизни пациентов на перитонеальном диализе.

В докладе ассистента кафедры урологии, нефрологии и андрологии ХНМУ М.А. Грушки (Харьков) были рассмотрены механизмы прогрессирования хронической болезни почек при множественной миеломе. Проведена дифференциальная диагностика патологического мочевого синдрома, манифестирующего вторичным поражением почек при множественной миеломе. Был освещен современный подход к диагностике, возможности сотрудничества гематологов, нефрологов и трансплантологов в качестве оказания специализированной помощи данной категории пациентов. Продемонстрирован анализ пациентов, обратившихся в ХОКЦУН в течение последних трех лет с указанной выше патологией.

Большой интерес с последующим обсуждением вызвал доклад заведующего отделения трансплантации почки ХОКЦУН доц. Н.Н. Полякова (Харьков), посвященный использованию пограничных доноров при родственной трансплантации почки. В докладе отмечено, что в связи с увеличением числа пациентов,

остро нуждающихся в оказании почечно-заместительной терапии методом трансплантации почки, расширены возможности проведения трансплантации с использованием пограничных доноров. При этом отмечено, что патология у доноров была обнаружена на этапе подготовки к трансплантации. Приведен анализ результатов обследования пограничных доноров и количество выявленной патологии на этапе подготовки к трансплантации. Результаты свидетельствуют об эффективности проведенной операции, последующая реабилитация реципиентов при сравнительной характеристике и идеальными донорами подтверждает возможность использование пограничных доноров при родственной пересадке почки.

Ассистент кафедры урологии, нефрологии и андрологии ХНМУ С.А. Олянич (Харьков) выступил с докладом об интеграции специализированной медицинской помощи пациентке после нефрэктомии, осложненной острым почечным повреждением. Внимание участников конференции привлекло наблюдение, которое вели нефрологи, урологи и реаниматологи за пациенткой, длительно страдающей лопус-нефритом. Пациентка перенесла нефрэктомию по поводу опухоли почки, послеоперационный период был осложнен острым почечным повреждением. Были использованы интегрированная почечно-заместительная терапия, плазмафарез, в результате чего удалось добиться положительных результатов лечения.

В докладе аспиранта кафедры урологии, нефрологии и андрологии ХНМУ Т.Л. Валковской (Харьков) речь шла о гиперпаратиреозе при хронической болезни почек. Вниманию участников конференции были представлены результаты исследования распространенности и возможных факторов риска кальцификации клапанов сердца в группе больных, получающих заместительную почечную терапию методом паритонеального диализа.

Выступления продолжили М.Н. Драгомерецкий с докладом об организации заместительной почечной терапии в г. Краматорске, Р.А. Зограбян (Киев) с докладом о первом опыте АВ0-несовместимой трансплантации почки в ГУ «Институт хирургии и трансплантологии имени А.А. Шалимова». М.П. Комаров, С.Р. Паляница, Р.В. Салютин выступили с докладом о перспективах развития трансплантации на Украине. Н.А. Терещенко раскрыл тему коррекции анемии у пациентов с хронической болезнью почек. Т.Ф. Калибаева подготовила доклад «Болезни почек и дети». В.А. Павлов и В.А. Пелех представили сообщение, посвященное организации службы трансплантации почки в условиях областной больницы г. Днепропетровска. Также выступили М.А. Кутовой с докладом «Возможности додиализной трансплантации почки у пациентов с ХБП», В.В. Доретский, посвятивший свой доклад сотрудничеству врачей общей практики – семейной медицины в развитии нефрологической службы в Луцке, Р.Ф. Ахадов и И.А. Гафаров, выступившие с докладом о влиянии факторов риска на летальность больных, получающих лечение программным гемодиализом с сопутствующим метаболическим синдромом. Делегаты приняли активное участие в обсуждении актуальных вопросов нефрологии, диализа и трансплантации.

Секция «Мочекаменная болезнь и инфекции в урологии» включала 15 докладов.

Заседание секции открыл проф. В.В. Черненко (Киев) с докладом «Диетотерапия в метафилактике кальций-оксалатного нефролитиаза». Авторы указали, что предложенное комплексное лечение позволит достичь ремиссии у 90% пациентов.

Выступление доц. И.М. Антоняна (Харьков) было посвящено основным эффектам фитопрепаратов при использовании у пациентов с уролитиазом. Доказательная база, затраты на разработку экспериментальных моделей и рандомизированные клинические испытания лекарственных средств доступны лишь немногочисленным фирмам – производителям брендов. В разделе «Фитотерапия в урологии» таким средством является препарат Канефрон Н. Были изложены результаты исследований этого лекарственного средства при мочекаменной болезни.

О роли фосфомидина в лечении инфекции нижних мочевых путей делегатам конференции рассказал проф. Д.В. Щукин (Харьков).

Большая часть докладов была посвящена эндоскопическому лечению мочекаменной болезни. Серия работ, выполненных под руководством проф. В.Н. Лесового (Харьков), была посвящена малоинвазивному лечению мочекаменной болезни – от классической перкутанной нефролитотрипсии до микроперкутанных вмешательств. Участники обсуждали показания и противопоказания, оценивали непосредственные и отдаленные результаты. Было предложено использование микроперкутанного доступа в дополнение к стандартному перкутанному доступу в лечении кораллового нефролитиаза.

Хорошим дополнением к этим докладам было сообщение доц. А.М. Любчак и соавторов (Одесса), которые поделились опытом ретроградного эндоскопического лечения камней почек.

Д-р мед. наук А.И. Сагалевич (Киев) представил доступный и хорошо иллюстрированный материал по перкутанному доступу. Представленный доклад указал на ошибки и опасности, подстерегающие начинающего уролога в перкутанной хирургии.

Интересную дискуссию вызвал доклад А.И. Литвинова и соавторов (Киев) «Осложнения ПНЛ, классификация, диагностика и лечение». Авторы привели собственные данные в сравнении с данными литературы, что вызвало обоснованные вопросы.

Живой интерес у слушателей вызвал доклад группы авторов под руководством доц. И.М. Антоняна (Харьков), в котором было уделено внимание возможностям фитотерапии конкрементов и новым взглядам на старую проблему. В докладе был представлен опыт изгоняющей лекарственной терапии и результаты использования препарата тутукон.

Доклад, посвященный прогнозированию послеоперационных осложнений у больных на уrolитиаз на фоне метаболического синдрома, представил аспирант кафедры урологии НМАПО им. П.Л. Шупика А.Ю. Гурженко (Киев).

Об использовании денситометрического индекса при определении уретеролитиаза единственной почки с помощью спиральной компьютерной томографии в своем докладе сообщил О.А. Мороз (Киев).

Было констатировано увеличение количества урологических отделений и центров, применяющих современные малоинвазивные технологии в лечении уrolитиаза. Все доклады касательно оперативного лечения больных с мочекаменной болезнью были посвящены малоинвазивным технологиям, что говорит о повышении уровня оказания урологической помощи в Украине в соответствии с рекомендациями Европейской ассоциации урологов.

В целом, заседание сессии вызвало живой интерес и сопровождалось активной дискуссией. Некоторые доклады страдали низкой доказательной базой.

Секция «Реконструктивная и инновационная урология» была проведена под председательством проф. В.Н. Лесового, проф. А.А. Люлько, д-ра мед. наук В.И. Савенкова, д-ра мед. наук Р.Н. Молчанова. На заседании были представлены 12 докладов.

Первый доклад И.М. Антоняна, А.И. Зеленского, Р.А. Зеленского, проф. В.И. Зайцева «Ботулинотерапия в урологии» был посвящен инновационным методикам лечения расстройств мочеиспускания и применением препаратов ботулинического токсина. Также был представлен собственный опыт лечения больных с гиперактивным мочевым пузырем, синдромом хронической тазовой боли в области мочевого пузыря (интерстициальный цистит), постлучевым циститом. Опыт указывает на высокую (72%) эффективность при внутривезикулярном введении препаратов ботулинического токсина у пациентов с гиперактивным мочевым пузырем, синдромом хронической тазовой боли. Положительные результаты лечения ботулиническим токсином ни-

велируют небольшое количество осложнений, что позволяет отнести данный вид терапии к числу привлекательных.

Следующий доклад «Минилитомомия в оперативном лечении врожденного гидронефроза у детей раннего возраста» представила группа авторов Ю.В. Пашенко, С.В. Суманов, А.В. Дубина. Был представлен опыт оперативного лечения 49 детей по поводу врожденного гидронефроза в возрасте от 1 мес до 3 лет. Во всех случаях методом выбора лечения представленной группы детей была резекция ЛМС по Andersen и Hynes из минидоступов длиной 3–3,5 см с наложением прецизионного лоханочно-мочеточникового анастомоза. Как отмечено в докладе, минидоступ может считаться методом выбора в лечении врожденного гидронефроза у детей младшего возраста.

Доклад «Ендоскопічне лікування гідронефрозу у дітей» группы авторов (В.О. Дмитряков, М.С. Стоян, В.М. Свекатун, В.Д. Поліщук, А.К. Стоян) посвящен оптимизации лечения гидронефроза у детей. Авторы представили опыт восстановления уродинамики малоинвазивными методами у 18 детей с применением баллонной дилатации и последующего стентирования мочеточника. Калибровка и внутреннее стентирование лоханочно-мочеточникового сегмента при гидронефрозе в большинстве случаев может быть альтернативой хирургическому методу лечения, а также подготовкой больного для других методов лечения.

Доклад «Клапаны мочеиспускательного канала» (доц. И.М. Антонян, И.А. Туренко, Р.В. Стецишин, А.В. Бухмин, А.В. Бублик) посвящен редкой патологии развития мочевыделительной системы. Отмечено, что диагностика данной аномалии развития возможна уже в период внутриутробного развития или в первые дни жизни ребенка, однако дети поступают в урологическую клинику уже с развившимися осложнениями. Методом выбора лечения данного порока является эндоскопическая коррекция. Авторы представили свой опыт лечения клапанов мочеиспускательного канала у детей.

В следующем докладе «Этапы освоения новых операций с использованием лапароскопической технологии в хирургии и урологии» авторы Я.С. Березницкий, д-р мед. наук Р.Н. Молчанов, Р.В. Дука рассмотрели методику освоения лапароскопических вмешательств в хирургии и урологии, которая позволяет подготовить специалиста. Успешное освоение новых оперативных вмешательств с использованием лапароскопической технологии состоит из индивидуального и командного этапов, организованных на принципе «от простого к сложному», отработка базовых навыков с использованием тренажеров, а также последовательность, командная работа, экспертный контроль и постоянное совершенствование.

В докладе «Выбор тактики малоинвазивных эндоурологических вмешательств у больных простыми кистами почек» проф. А.А. Люлько, А.О. Бузназ, И.Н. Никитюк, А.С. Сагань, М.В. Варвашеня доказали эффективность лечения простых и рецидивных кист почек путем сравнительной оценки трансперитонеального и ретроперитонеального доступа. В работе обосновано преимущество проведения радикального эндовидеохирургического лечения простых и рецидивирующих кист почек из ретроперитонеального доступа при любой локализации кисты за исключением топографо-анатомических вариантов расположения кист парапелвикально по передней поверхности. При двухсторонних кистах целесообразно применять трансперитонеальный доступ с целью одномоментного иссечения кист с обеих сторон из одного и того же доступа.

Доклад «Дивертикулы уретры у женщин – клинические и хирургические особенности» проф. Д.В. Щукина, С.В. Андреева, П.В. Мозжакова, проф. А.И. Гарагатого посвящен одной из наиболее сложных диагностических и реконструктивных проблем в женской урологии. Представлен собственный опыт лечения восьми пациенток. Отмечено, что трансперинеальная ультрасонография и МРТ являются оптимальными методами исследова-

ния в диагностическом алгоритме этой патологии. У всех пациентов выполнено полное иссечение всего дивертикула из U-образного или срединного влагалищного доступа. Наибольшие хирургические проблемы возникли при удалении крупных дивертикул, расположенных рядом с шейкой мочевого пузыря и циркулярно по отношению к мочеиспускательному каналу.

Следующий доклад «Комбинированная хирургия инфравезикальной обструкции» доц. А.М. Любчак, М.А. Любчак, Р.П. Гребенюк посвятили проблеме оптимизации хирургического лечения осложненных инфравезикальной обструкции путем выбора объема и последовательности операционных пособий. Проводили внутривезикальные эндоскопические операции с использованием гольмиевого лазера «Dornier Medilas H 20» и «AMS» в режиме работы 8–10 Гц и 6–8 Вт и биполярной трансуретральной резекции (Autocon11 400). Выполняли ЧПНС под УЗ-контролем с установкой нефростом 9 Ch (Balton). Уретропластику осуществляли с использованием буккальных трансплантатов и васкуляризованных кожных лоскутов. Устранение инфравезикальной обструкции и ее осложнений путем выполнения симультанных операций позволяет улучшить результаты и сократить сроки лечения.

Доклад «Використання гольмієвого лазера у лікуванні стриктур сечоводу» (проф. Ю.Б. Борис, С.М. Пасечник, Т.Г. Кльофа) был посвящен изучению эффективности эндоскопического лечения больных с приобретенными и врожденными стриктурами мочеточника с использованием гольмиевого лазера, «холодного ножа», бужирования мочеточника пластиковыми уретральными бужами. Авторами доказано, что хирургия с использованием гольмиевого лазера является наиболее эффективным методом лечения по сравнению с другими методиками.

В докладе «Фенотипические проявления дисплазии соединительной ткани при дисметаболической нефропатии и хроническом пиелонефрите у детей» А.В. Бухмин, проф. В.В. Россихин, А.В. Кривошей, И.А. Туренко представили собственное исследование, посвященное недифференцированной дисплазии соединительной ткани при урологической патологии у детей. Установлена определенная взаимосвязь между наличием фенотипических признаков недифференцированной дисплазии со-

единительной ткани при хроническом пиелонефрите и дисметаболической нефропатии. Наибольшее количество фенотипических признаков недифференцированной дисплазии соединительной ткани найдено у детей, страдающих хроническим пиелонефритом. Показано, что наличие фенотипических признаков недифференцированной дисплазии соединительной ткани у ребенка определяет необходимость углубленного комплексного обследования с целью раннего выявления урологической патологии для оптимизации проводимого лечения.

Все доклады секции получили широкое обсуждение. После окончания докладов была проведена дискуссия, в которой приняли участие проф. В.Н. Лесовой (Харьков), проф. С.Н. Шамраев (Донецк), проф. В.И. Зайцев (Донецк), проф. Ю.Н. Гурженко (Киев).

Отличительной чертой научно-практических конференций, проводимых в Харькове, является их спортивная составляющая. Урологи Украины являются не только специалистами, от которых зависит здоровье нации, но и активно пропагандируют занятия спортом. В этом году в рамках конференции «Урология, андрология, нефрология – 2016» прошел 5-й чемпионат по футболу среди урологов Украины, вызвавший большой интерес среди участников конференции.

В заключение работы конференции выступил чл.-корр. НАМН Украины, вице-президента Ассоциации урологов Украины, д-р мед. наук, проф. В.Н. Лесовой. В своем выступлении он отметил, что развитие урологии в Украине привело к формированию школы отечественных ученых, что позволило провести такой научный форум, на котором присутствуют не только ученые Украины, но и зарубежные представители. Профессор проанализировал путь украинской урологии за последние 25 лет, а также поблагодарил докладчиков и участников симпозиума за активное обсуждение важных проблем урологии, андрологии и нефрологии. Все участники получили сертификаты. По результатам конференции была принята резолюция.

Следующая ежегодная научно-практическая конференция «Урология, андрология, нефрология – 2017» будет проведена в мае 2017 года в Харькове на стадионе «Металлист».

РЕЗОЛЮЦІЯ

науково-практичної конференції з міжнародною участю «Урологія, андрологія, нефрологія – 2016»

Ми, учасники науково-практичної конференції з міжнародною участю «Урологія, андрологія, нефрологія – 2016» пропонуємо наступні заходи:

1. Сучасна фармакотерапія онкоурологічних захворювань побудована на застосуванні молекулярно-генетичних методик. Обговорення їхньої доцільності та ефективності повинно відбуватися із залученням лікарів різноманітних спеціальностей: урологів, радіологів, нефрологів, сімейних лікарів.

2. Використання методик радикальної та реконструктивної хірургії слід застосовувати як для лікування загальноурологічних захворювань, так і онкологічних. Це суттєво підвищить функціональні результати та якість життя пацієнтів.

3. Підвищення антибіотикорезистентності вимагає обмеження показань до використання препаратів у ретельно відібраній групі пацієнтів. Покращення безпосередніх та віддалених результатів антибіотикотерапії можливе тільки після відповідного опрацювання інформації про мікроорганізми в динаміці.

4. Застосування сучасних репродуктивних технологій та їхнє використання суттєво підвищує вимоги до лікарів-андрологів, вимагає отримання нових знань та вмій у галузі ендокринології та сперматології.

5. Рішення проблеми замісної терапії вимагає державного втручання для підтримки фінансування, а проблеми трансплантації – соціально-політичного впливу на зміну до закону України «Про трансплантацію».